



Specifikationer Noxion LED Downlight  
Apollo 20W 2300lm 60D - 830 Varm  
Hvid | 220mm - Udsnit 200mm - Alu  
Reflektor - UGR <19



[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 243082                                                                                   |
| EAN                              | 8719157035019                                                                            |
| Producentkode                    | 8719157035019                                                                            |
| Mærke                            | Noxion                                                                                   |
| Producent navn                   | Noxion LED Downlight Apollo 20W 2300LM 3000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø220mm Alu Reflector |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år                                                                                     |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 60000                                                                                    |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 45                          |
| Watt                     | 20W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Farveindstilling        | Enkelt farve            |
| Inkl. lyskilde          | Ja                      |
| Driver Inkluderet       | Ja                      |
| Lysvinkel (grader)      | 60                      |
| Lumen (Lysfluks)        | 2500lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)       | 125                     |
| Effektfaktor            | >0.90                   |
| Installationsdybde (mm) | 140                     |
| UGR-indeks              | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel           | PC (Polykarbonat)       |
| Reflektor Overflade     | Aluminium               |
| Produkttype             | LED downlight           |

## Armatur information

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Montering          | Forsænket             |
| Udsnit (mm)        | 200                   |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse          | IK03 - 0.35 joule     |
| Driftstemperatur   | -20 til + 40          |
| Materiale          | Aluminium             |
| Armatur Farve      | Hvid                  |
| Armaturfarve       | Hvid                  |
| Product Serie      | Apollo                |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor information

---

Sensor type

Ingen sensor

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**



Trustpilot

